WARP

Le premier projecteur à découpe à réglage par anneaux

La magie des anneaux…

ADB
Lighting Technologies

Une innovation majeure pour les
Professionnels de l'éclairage

ADB
Lighting Technologies

WARP !
La puissance des anneaux…

Découpes zoom 12°-30° et 22°-50°

Lampe axiale halogène 800 W, 230 V, 3200 °K, G9.5

Rendement lumineux supérieur à celui d'une découpe 1200 W classique

Réflecteur dichroïque pour un faisceau lumineux basse température

Ouverture taille B pour netteté maximum des gobos

Réglage des couteaux, des gobos, du zoom, de la focale, de l'iris par un système entièrement nouveau d'anneaux gradués

Rotation individuelle à 360° des couteaux et des gobos

Accès à toutes les commandes de n'importe quelle position

Réglages indépendants du 'peak / flat' et du positionnement de la lampe

Support encastré pour un iris + gobo rotatif (ou 2 gobos rotatifs sans iris)



Lyre réglable permettant un équilibrage parfait

Possibilité de motorisation ultérieure de toutes les fonctions

Design innovant, compact, robuste et ergonomique

WARP vous rendra la vie plus facile !

ADB
Lighting Technologies

WARD !
Le confort des anneaux…



Préréglage au sol
de toutes les fonctions



Accès aux couteaux, au zoom, à la focale, aux gobos, à l'iris, de n'importe quelle position

La solution pour les endroits exigus et peu accessibles

WARP !
Le secret des anneaux...

Plus de couteaux conventionnels mais 4 lames intégrées à rotation individuelle de 360° sans fin... pour laisser libre cours à votre créativité

Plus de couteaux gênants
pour les réglages

Réglage précis
du bout des doigts



Plus de couteaux perdus ou tordus
Réglages stables insensibles aux vibrations
Corps compact = meilleure utilisation des barres et de l'espace de rangement



4 couteaux indépendants...
...rotation 360° sans fin



Positionnement sans limites
et rotation de l'image



Création d'images
jusqu'alors impossibles



Triangles, black-out...
les couteaux glissent sans se toucher



1 ou 2 gobos
à rotation individuelle sans fin

ADB
Lighting Technologies

WARP !
La lumière des anneaux...

WARP 12°-30°



WARP 22°-50°



				A angle minimum				
10	15	20	25	Distance (m)	8	10	14	18
2,6	3,9	5,3	6,6	Ø du champ (m)	3,5	4,4	6,2	8
3900	1733	975	624	Intensité (lux)	2500	1600	816	494
				A angle maximum				
5	8	11	14	Distance (m)	3	5	7	9
2,7	4,3	5,9	7,5	Ø du champ (m)	2,7	4,5	6,2	8,0
3960	1547	818	505	Intensité (lux)	4388	1580	806	488

* Valeurs typiques mesurées à 230 V avec une lampe 800 W / 20.000 lm

	WARP 12°-30°	WARP 22°-50°
Poids net/brut	12,2/14 kg	11/13,5 kg
Emballage	819 x 328 x 365 mm	
Unités par palette	12	12



Livré avec:

- Câble d'alimentation de 1,6 m (2 x 1,5 + 1,5 mm^2) sans fiche
- 1 porte-filtre métallique (185 x 185 mm)
- Manuel d'utilisation

Accessoires

	Référence
Jeu de 4 porte-filtres en carton	PFC/185
Porte-filtre métallique	PFM/185
Grillage métallique de protection	GR/185
Support gobo pour 1 gobo non rotatif	SP-GO/WARP
Support combiné pour 2 gobos	SP-2GO/WARP
Support combiné iris et gobo	SP-OR-GO/WARP
Diffuseur en verre pour montage sur porte-gobo	VD-B/WARP
Flight-case pour WARP/M	FLY/WARP/M
Crochet pour tubes Ø 35 à Ø 50 mm	A20
Crochet pour tubes Ø 35 à Ø 50 mm	A25
Crochet pour tubes Ø 45 à Ø 60 mm	A30
Crochet pour WARP/M	A40
Câble de sécurité (longueur 1,2 m)	CAS 120/N

Lampe

Lampe halogène axiale 800 W à filament biplan, 230 V, 3200 °K, G9,5	800W/G9,5/3200K

ADB
Lighting Technologies

WARP motorisé !
Le silence des anneaux…



Télécommande silencieuse…

- Découpe WARP avec motorisation de toutes ses fonctions (couteaux, focale, zoom, iris, gobos) + pan & tilt
- Repositionnement de très haute précision
- Commande par DMX512 ou Ethernet (ArtNet; ACN prévu)
- Fonctionnement silencieux grâce à des moteurs triphasés pas à pas et à l'absence de ventilateurs
- Reset du pan & tilt sans aucun bruit (absolute sensor technology)
- Contrôle de la couleur par changeur à gélatines
- Kit de motorisation amovible

ADB - votre partenaire lumière

certifié ISO 9001 : 2000

Belgium **N.V. ADB-TTV Technologies S.A.**
(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

Deutschland **ADB GmbH**
Dieselstraße 4, D-63165 Mühlheim am Main
Tel : 49.6108.91.250, Fax : 49.6108.91.25.25, E-Mail : adblighting@t-online.de

France **ADB S.A.S.**
Sales office: 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff
Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & group logistics centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB Lighting Technologies

C-5091-F-06h Sous réserve de modifications